


# Zeitungsformate

## Broadsheet

### Papierformat und Satzspiegel

|                  | Einzelseite  | Panoramaseite |
|------------------|--------------|---------------|
| Papierformat     | 315 × 488 mm | 630 × 488 mm  |
| max. Satzspiegel | 291 × 438 mm | 606 × 438 mm  |
| Seitenränder     | eingemittet  | eingemittet   |



| Mögliche Seitenumfänge Broadsheet |           |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 8 Seiten                          | 24 Seiten | 40 Seiten | 56 Seiten |
| 12 Seiten                         | 28 Seiten | 44 Seiten | 60 Seiten |
| 16 Seiten                         | 32 Seiten | 48 Seiten | 64 Seiten |
| 20 Seiten                         | 36 Seiten | 52 Seiten |           |

Für Informationen zu Bündeln und möglichen Panoramaseiten kontaktieren Sie uns bitte.



[www.bote.ch](http://www.bote.ch)

**Bote der Urschweiz AG | Werbung**

Schmiedgasse 7 | 6430 Schwyz

Tel. 041 819 08 08

E-Mail: [inserate@bote.ch](mailto:inserate@bote.ch) | [www.bote.ch](http://www.bote.ch)


Die grösste Zeitung im Kanton Schwyz bis zu 65% Haushaltsabdeckung in der Region Schwyz

# Zeitungsformate

## Tabloid

### Papierformat und Satzspiegel

|                  | Einzelseite  | Panoramaseite | falsche Panoramaseite         |
|------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| Papierformat     | 235 × 320 mm | 470 × 320 mm  | 2 × Einzelseite nebeneinander |
| max. Satzspiegel | 208 × 286 mm | 443 × 286 mm  | 443 × 286 mm                  |
| Seitenränder     | eingemittet  | eingemittet   | innen 0 mm, aussen 13.5 mm    |



| Mögliche Seitenumfänge Tabloid |                               |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 8 Seiten (Panorama S. 3-4)     | 20 Seiten (Panorama S. 10-11) | 32 Seiten (Panorama S. 16-17) | 56 Seiten (Panorama S. 28-29) |
| 12 Seiten (Panorama S. 6-7)    | 24 Seiten (Panorama S. 12-13) | 40 Seiten (Panorama S. 20-21) | 64 Seiten (Panorama S. 32-33) |
| 16 Seiten (Panorama S. 8-9)    | 28 Seiten (Panorama S. 14-15) | 48 Seiten (Panorama S. 24-25) |                               |



[www.bote.ch](http://www.bote.ch)

**Bote der Urschweiz AG | Werbung**

Schmiedgasse 7 | 6430 Schwyz

Tel. 041 819 08 08

E-Mail: [inerate@bote.ch](mailto:inerate@bote.ch) | [www.bote.ch](http://www.bote.ch)

Die grösste Zeitung im Kanton Schwyz bis zu 65% Haushaltsabdeckung in der Region Schwyz

# Richtlinien Druckqualität

Damit wir Ihnen einen optimalen Druck garantieren können, empfehlen wir Ihnen, die untenstehenden Punkte zu beachten.

| Allgemeine Informationen für die Datenaufbereitung |  |
|--|--|
| <b>4-farbig aufgebaute Schriften</b>               | Bei 4-farbig aufgebauten Schriften ist es von Vorteil, wenn diese halbfett bis fett sind. Eine Mindestgrösse von 10 Punkt und das Vermeiden von Serifenschriften ermöglichen ein besseres Resultat. Der Grund-/Fliesstext sollte nach Möglichkeit nicht aufgerastert sein.       |
| <b>Linien</b>                                      | 4-farbig aufgebaute Linien sollten wenn möglich vermieden werden. 2- oder 3-farbige Linien werden von Vorteil mit 3 Punkt erstellt.  |
| <b>Datenanlieferung offene Daten</b>               | Bitte liefern Sie uns bei offenen Daten alle Bilder, Grafiken, Logos und Schriften mit. Wir arbeiten mit InDesign.   |
| <b>Datenanlieferung PDF</b>                        | Druckfertige PDFs liefern Sie bitte vorzugsweise im PDF/X-Format. Diese entsprechen der in der Druckindustrie gültigen ISO-Norm für den Datenaustausch. Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf der Website <a href="http://www.pdfx-ready.ch">www.pdfx-ready.ch</a> . |
| <b>PDF-Output-Profile</b>                          | Die PDF/X-Output-Profile können auf der Website <a href="http://www.pdfx-ready.ch">www.pdfx-ready.ch</a> heruntergeladen werden. Diese sind für die Layoutprogramme InDesign und XPress verfügbar. Datenprüfung Die angelieferten Daten werden                                   |
| <b>ICC-Profile</b>                                 | ICC-Profile müssen im Bild hinterlegt sein. Für den Zeitungsdruck benötigen Sie die beiden Profile «ISOnewspaper26v4.icc» (Farbe) und «ISOnewspaper26v4_gr.icc» (Graustufen). Diese können auf <a href="http://www.pdfx-ready.ch">www.pdfx-ready.ch</a> bezogen werden.          |
| <b>Bildaufösungen</b>                              | für 60er-Raster 304 dpi (Endgrösse). Tiefere Auflösungen sind möglich, führen aber zu einem schlechteren Resultat.   |



[www.bote.ch](http://www.bote.ch)

**Bote der Urschweiz AG | Werbung**

Schmiedgasse 7 | 6430 Schwyz

Tel. 041 819 08 08

E-Mail: [inerate@bote.ch](mailto:inerate@bote.ch) | [www.bote.ch](http://www.bote.ch)

Die grösste Zeitung im Kanton Schwyz bis zu 65% Haushaltsabdeckung in der Region Schwyz